


Scan here to get started



## G4 Doorbell Pro AC Adapter



### Safety Notices (if applicable)

- Read, follow, and keep these instructions.
  - Heed all warnings.
  - Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- Electrical Safety Information (if applicable)**
- Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
  - The end operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
  - This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
    - Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
    - The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
    - Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
    - Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit protection.
    - Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations. Apparatus stikprop skal tilslutes en stikkontakt med jord som giver forbindelse til stikkoppløsningen. Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

### Declaration of Conformity

Hereby, UBIQUITI, declares that this device, UACC-Adapter-DBAC, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/EU, and 2014/35/EU. The full text of the EU declaration of conformity and detailed compliance information is available at the following internet address: [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Czech Republic 150 00

### Ohutuslane teave (kui see on kohaldatav)

- Lugege ja järgige neid juhiseid ning hoidke need alates.
  - Pange tähele kõiki hoiatusi.
  - Kasutage ainult töötaja poolt kinnitatud lisasid/tarvikuid.
- HOIATUS:** Korraliku ventilatsiooni puudumine võib tekida tuleohutliku olukorra. Jätkse piisavaks ohutuseks ventilatsioonide ümber vahemik 20 mm paba vinda.
- HOIATUS:** Ärge jätkke toodet vihma ega niiskuse käte, et vältida tulekahju või elektrilöögi ohtu.
- HOIATUS:** Ärge kasutage toodet kohas, mis võib veega kattuda.
- HOIATUS:** Vältige kasutamist läikese ajal. Älksega võib kaasna elektrilöög oht.
- Elektriohutuslane teave (kui see on kohaldatav)**
- Väga suline elektrilöök ja sageli puhastavaid ning muid toote juhised märgitud nõudeid. Seadme ümbritsevate mõne tootluse jaoks on pole edukas toodud nimed, võib kaasa tuua maaundust seadme töös, kahjustusi seadmele või tulekahju pihangute eranimes tuleohutliku olukorra.
  - Seade ei sisalda osaid, mis vajaks operatoori hooldust. Teenu peaks pakkuma ainult selets kvalifitseeritud hooldustehnik.
  - Seade on varustatud eemaldatava toitekaabliga, millel on ohutusesmäärdeid integreeritud maandus ühendamiseks maandusvõlindiga.
  - Ärge asendage hoiut ühegi teiste juhmetüübiga, mis pole heaks kildeleid nimetkirjas. Ärge kunagi kasutage 2-soonele väljundiga ühendamiseks adaptori/pistikut, sest see nõrgendab maanduskabeli toimimist.
  - Seadme ohutustunnistus näeb ette, et seadet tuleb kasutada koos maandusjuhtmega, selle muutmine või väärtus võib kaasa tuua elektrilöögi ohu ning lõppeda töisis vigastuse või surmaga.
  - Kui tellib enne seadme ühendamist installeerimise osas küsimusi, võtke ühendust kvalifitseeritud elektriku või töötajaga.
  - Kaitsemaandust pakuvad nimelikus välja toodud toiteadapterid. Installatsioon peab olema teostatud selliselt, et tagatud on nõuetekohane lühikesitsevusvarsteem.
  - Maandamine peab olema teostatud kooskolmas kohalike riiklike kaabelidust puudutavate eeskirjade ja regulaarsioonidega.

### Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab UBIQUITI, et seade UACC-Adapter-DBAC vastab direktiivides 2014/30/EU ja 2014/35/EU välja toodud põhistele nõuetele ning muudete asjakohastele sätetele. Eli vastavusdeklaratsiooni kogu tekst ja lisaksalik teave vastavuseks on kättesaadaval veebleilet [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Czech Republic 150 00

### Turvallisuutta koskevat huomautukset (mikäli käytössä)

- Lue nämä ohjeet ja noudata niiden kehotuksia. Säilytä ohjeet.
  - Noudata kaikkia varoituksia.
  - Käytä vain valmistajan määrittämää lisälaitetta ja lisävarusteita.
- VAKAVA VAROITUS:** Räjäytäminen ilmanvaihto aiheuttaa tulipalon vaaran. Varmista riittävä ilmanvaihto jättämällä tuulettauskuoriasteen vähintään 20 mm tilaa.
- VAKAVA VAROITUS:** Vähennä tulipalon tai sähköiskun vaaraa suojaamalla tuote sateelta ja kosteudelta.
- VAKAVA VAROITUS:** Älä käytä tuotetta paikassa, jossa se saattaa päätyä vedellä.
- VAKAVA VAROITUS:** Vältä tuotteen käyttämistä ukonilmalla. Salaman aihettama sähköiskun vaara on vähinäinen mutta olemassa.
- Sähköturvallisuutta koskevat huomautukset (mikäli käytössä)**
1. Määräystä varten tarkoitettu laite on suunniteltu välttämättä maadoitettuna. Muiden kuin määritteityjen virtalähtevien käytöllä ja vaativimmat noudattamatta jättämisen voivat aiheuttaa toimitinharjauksen, laitteiston vaurioitumisen tai tulipalon vaaran.
  2. Laite ei sisällä käytävän suorituskyvyn olevia osia. Huolto on aina annettava päätevän huoltoteknikon tehtäväksi.
  3. Laiteessa on irrotettavissa suojaamattoit virajohto. Jotka on tarkoitettu liitetäväksi maadoitettuna sukupistorasiaan.
  - a. Virajohto saa vaihtaa vain toiseen hyväksyttyy tyyppiin olevaan johtoon. Älä liitä virajohtoa maadoittamattomaan pistokkaan sovitintaella, koska tällöin maadoittaminen ei oleks.
  - b. Laite on tarkoitettu sovitintaillä maadoitukseen käytettäväksi. Laitteen muokkaaminen tai väärinkäytö voi aiheuttaa sähköiskun ja sen seurauksensa voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
  - c. Jos sinulla on bittien asennuskohteeseen liittyviä kysymyksiä ennen laitteen kytkemistä, otta yhteys päätevään sähköasentajaan tai valmistajaan.
  - d. Asettaa tietoja vastaavassa verkollakiteessä on suojaamattoit. Kiinteistön sähköverkossa on oltava riittävä oikosulkuosuus.
  - e. Potentiaaliinsaaskausen on oltava toteutettu paikallisten ja kansallisten johdotusta koskevien määräysten ja säädösten mukaisesti.

### Vaativimustenmuksiusvaikutus

UBIQUITI vaikuttaa tieteen, että tämä laite, UACC-Adapter-DBAC, on direktiivin 2014/30/EU ja 2014/35/EU oleellisten vaativuusten ja muiden ehtojen mukainen. EU-vaatimustenmuksiusvaikutuksen täysimittainen teksti sekä tarkat vaativimustenmuksiusvaikutust ovat saatavilla seuraavassa verkkosoitteessa: [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Czech Republic 150 00

### Bezpečnostní pokyny (v případě potřeby)

- Pedive si tyto pokyny přečte, dodržujte je a uchovejte pro pozdější použití.
  - Věnujte pozornost všem upozorněním.
  - Používejte pouze dopřádky nebo příslušenství určené výrobcem.
- UPOZORNĚNÍ:** V případě nedostatečného větrání hrozí nebezpečí požáru. Po zajištění dostatečného proudění vzduchu musí být u větracích otvorů zachován volný prostor alespoň 20 mm.
- UPOZORNĚNÍ:** Tento produkt nevyztavuje děstí aniho vlnkosti, aby se snížilo riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- UPOZORNĚNÍ:** Tento produkt nepoužívejte v místech, kde hrozí jeho zaplavení vodou.
- UPOZORNĚNÍ:** Vyhýnejte se používání produktu během bouřky. Při bleskání může existovat malé riziko úrazu elektrickým proudem.

### Informace o elektrické bezpečnosti (v případě potřeby)

- Je nutné dodržovat napájecí frekvenci a proud, kterou jsou uvedeny na štítku výrobce. Při připojení k jiným než specifikovaným zdrojům napájení můžete dojít k nesprávnemu fungování či poškození zařízení a v případě nedodržení omezení může hrozit nebezpečí vzniku požáru.
- Toto zařízení neobsahuje žádné díly, které by obsluha mohla vlastními silami opravit. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
- Toto zařízení je vybaveno odpojitelným napájecím kabelem s integrovaným bezpečnostním zemicím vodičem, který je určen k zapojení do uzemnění bezpečnosti zásuvky.
  - Napájecí kabel nenahrazujte jiným kabelem neschvaleného typu. Konektor adaptéru nikdy nezapojujte do zásuvky se 2 vodiči, neboť tomu poruší kontinuitu zemicího vodiče.
  - Zásuvku vyzádujte použít zemicího vodiče, který je součástí osvědčeného nebezpečnosti, přičemž v případě úrazu nebo nezprávného použití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vést k závažnému zranění či úmrti.
  - V případě dotazu ohledně instalace kontaktujte před zapojením zařízení kvalifikovaného elektrotechnika nebo výrobce.
  - Uzávěry napájecího adaptéru zajišťují ochranu zemicího vodiče. Elektroinstalace v budově musí poskytovat vhodnou záložní ochranu proti zkrátce.
  - Ochranné pojistování musí být nastavováno v souladu s místními národními předpisy a směrnicemi, které se týkají elektroneutralace.

### Prohlášení o shodě

Společnost UBIQUITI tímto prohlásuje, že toto zařízení, UACC-Adapter-DBAC, splňuje základní požadavky a jiné související nařízení směrnice 2014/30/EU a 2014/35/EU. Plné znění prohlášení o shodě pro EU a podobné informace o shodě je k dispozici na všeobecném internetovém adresu: [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Česká republika 150 00

### Sicherheitshinweise (falls zutreffend)

- Lesen Sie diese Anweisungen, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie auf.
  - Beachten Sie alle Warnhinweise.
  - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- WARNING:** Bei mangelnder Belüftung besteht Brandgefahr. Lassen Sie um die Lüftungsöffnungen herum mindestens 20 mm Freiraum, um eine angemessene Luftzirkulation zu gewährleisten.
- WARNING:** Um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschlag zu reduzieren, darf das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- WARNING:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der überschwemmt werden kann.
- WARNING:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzschlag.

### Hinweise zur elektrischen Sicherheit (falls zutreffend)

- Die auf dem Etikett des Herstellers angegebenen Anforderungen bezüglich Spannung, Frequenz und Stromstärke müssen erfüllt werden. Der Anschluss an einen anderen Stromquelle als die angegebenen kann einen fehlerhaften Betrieb oder Schaden am Gerät verursachen oder eine Brandgefahr darstellen, wenn die Beschränkungen nicht eingehalten werden.
- Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet, das wiederum mit einem integrierten Erdungsdrähten versehen ist, sodass es an einer geeigneten Steckdose angeschlossen werden kann.
  - Setzen Sie das Netzkabel nicht durch ein anderes, nicht genehmigtes Kabel an, da dies die Kontinuität des Erdungsdrähts beeinträchtigt.
  - Im Rahmen der Sicherheitszertifizierung muss der Erdungsdräht des Geräts verwendet werden, und jegliche Modifizierung bzw. jegliche Fehlbenutzung kann einen Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Todesfolge verursachen.
  - Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an den Hersteller, wenn Sie vor dem Anschluss des Geräts Fragen zur Installation haben.
  - Die Schutzleitung erfolgt durch den gelieferten Wechselstromadapter. Die Gebäudeinstallation muss eine geeignete Kurzschlusssicherung besitzen.
  - Das Schutzleiterystem muss in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Verkabelungsregeln und -vorschriften installiert werden.

### Konformitätserklärung

UBIQUITI erklärt hiermit, dass dieses Gerät UACC-Adapter-DBAC den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung sowie ausführliche Informationen zur Konformität finden Sie unter der folgenden Internetadresse: [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Tschechische Republik 150 00

### Indicaciones de seguridad (si corresponde)

- Lea, siga y conserve estas instrucciones.
  - Preste atención a todas las advertencias.
  - Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.
- ADVERTENCIA:** La falta de ventilación adecuada puede provocar riesgo de incendio. Mantenga al menos 20 mm de separación entre los oficinas de ventilación para que haya una ventilación adecuada.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.
- ADVERTENCIA:** No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.
- ADVERTENCIA:** Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de se produzca una descarga eléctrica causada por los rayos.

### Información de seguridad eléctrica (si corresponde)

- Este dispositivo requiere una fuente de alimentación con conexión a tierra indicada en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a la especificada puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el dispositivo o una explosión.
- Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios.
- Este equipo se suministra con un cable de alimentación desmontable que dispone de un cable de tierra de seguridad integral diseñado para conectarlo a una toma de tierra de seguridad.
  - No sustituya el cable de alimentación por otro distinto al tipo aprobado proporcionado. Nunca utilice un enchufe adaptador para conectar a una salida de dos cables, ya que se detendrá la continuidad del cable de tierra.
  - El equipo requiere el uso del cable de tierra como parte de la certificación de seguridad. La modificación o el uso indebido puede ocasionar un riesgo de descarga, lo cual podría provocar lesiones graves o la muerte.
  - Si tiene alguna duda sobre la instalación, póngase en contacto con un electricista cualificado o con el fabricante antes de conectar el equipo.
  - El adaptador de CA indicado proporciona una puesta a tierra de seguridad. Para la instalación en un edificio deberá proporcionarse una protección de reserva contra cortocircuitos adecuada.
  - Debe instalar una conexión protectora de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales de cableado.

### Declaración de conformidad

Por la presente, UBIQUITI declara que este dispositivo, UACC-Adapter-DBAC, cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/30/EU y 2014/35/EU. Tanto el texto completo de la declaración de conformidad de Internet: [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (República Checa) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, República Checa 150 00

### Avis de sécurité (si applicable)

- Lisez, suivez et conservez ces instructions.
  - Tenez compte de tous les avertissements.
  - Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- ATTENTION :** L'insuffisance de ventilation adéquate peut causer un risque d'incendie. Laissez un espace minimum de 20 mm devant tous les trous de ventilation pour un débit d'air adéquat.
- ATTENTION :** Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- ATTENTION :** N'utilisez pas ce produit dans un endroit où il pourra être submergé par l'eau.
- ATTENTION :** Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il peut y avoir un risque de choc électrique à distance par la foudre.

### Informations de sécurité électrique (si applicable)

- La conformité est requise en ce qui concerne la tension, la fréquence et les exigences actuelles indiquées sur l'étiquette du fabricant. Une connexion à une autre source d'alimentation peut entraîner un mauvais fonctionnement, endommager l'équipement ou poser un risque d'incendie si les limites ne sont pas respectées.
- Ce matériel ne contient pas de pièces devant être entretenues par l'opérateur. Les réparations doivent uniquement être fournies par un technicien qualifié.
- Ce matériel est fourni avec un cordon d'alimentation amovible qui dispose d'un fil de terre de sécurité intégré destiné à la connexion à une prise de terre de sécurité.
  - Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par un cordon qui n'est pas approuvé. N'utilisez jamais un adaptateur pour connecter le matériel à une prise à 2 fils car cela nuira à la continuité du fil de mise à la terre.
  - Le matériel nécessite l'utilisation d'un fil de mise à la terre dans le cadre de sa certification de sécurité. Toute modification ou tout mauvais usage peut constituer un risque de choc électrique pouvant entraîner une blessure grave, voire la mort.
  - Contactez un électricien qualifié ou le fabricant en cas de questions au sujet de l'installation avant la connexion du matériel.
  - Une mise à la terre de protection est fournie par l'adaptateur CA indiqué. Le bâtiment fournit une protection appropriée de protection contre les courts-circuits.
  - Une couche protectrice de liaison doit être installée conformément aux règles et réglementations locales.

### Déclaration de conformité

Par les présentes, UBIQUITI déclare que ce dispositif, UACC-Adapter-DBAC, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/EU et 2014/35/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE et les informations détaillées sur la conformité sont disponibles à l'adresse internet suivante : [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (République tchèque) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, République tchèque 150 00

### Sigurnosne obavijesti (ako je primjenjivo)

- Principito, slijedite i sačuvajte ove upute.
  - Obrijez pozornost na svu upozorenja.
  - Upotrebljavajte samo one dodatne dijelove koje je navelo proizvođač.
- UPOZORENJE:** Ako je omogućeno odgovarajući ventilacijski protok zraka ostavite barem 20 mm slobodnog prostora pokraj otvora za ventilaciju.
- UPOZORENJE:** Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ova prizvod nemotno izlagati kisi ili vlažni.
- UPOZORENJE:** Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod u okolini koju može potopiti voda.
- UPOZORENJE:** Izbjegavajte upotrebu proizvoda tijekom grmljavine. Postoji mogućnost umjerenog rizika od strujnog udara zbog grmljavine.
- Informacije o električnoj sigurnosti (ako je primjenjivo)**
- Potrebna je uskladjenost u popisu napona, frekvencije i trenutnih zahtjeva navedenih na oznaci proizvođača. Povezivanje na izvor napajanja koji se razlikuje od onih koji su navedeni može rezultirati nepravilnim radom, ošteteњem opreme ili, ako se ne slijede ograničenja, može predstavljati opasnost

#### **Note sulla sicurezza (se applicabile)**

- Leggere, seguire e conservare le seguenti istruzioni.
  - Rispettare tutte le avvertenze.
  - Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
- AVVERTENZA:** la mancata installazione di una ventilazione adeguata potrebbe causare il rischio di incendi. Lasciare almeno 20 mm di spazio accanto ai fori di ventilazione per un adeguato flusso dell'aria.
- AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo prodotto a pioggia o umidità.
- AVVERTENZA:** non utilizzare il prodotto in un luogo che potrebbe riempirsi d'acqua.
- AVVERTENZA:** evitare di utilizzare il prodotto durante un temporale. Potrebbe esserci il rischio, sia pure remoto, di scosse elettriche causate da fulmini.

#### **Informazioni sulle norme (se applicabile)**

Obligatorie per la conformità ai requisiti di tensione, frequenza e corrente, indicati sull'etichetta del produttore. Il collegamento a una fonte di alimentazione diversa da quella specificata potrebbe causare malfunzionamenti, danni alle apparecchiature o rischio di incendi se vengono ignorati i limiti.

Non vi sono parti riparabili dall'operatore in questa apparecchiatura. È necessario che l'assistenza venga fornita soltanto da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Questa apparecchiatura viene fornita in dotazione con un cavo di alimentazione staccabile, munito di un cavo di messa a terra per un sistema di protezione integrale, inteso per il collegamento a una presa elettrica con messa a terra.

- Non sostituire il cavo di alimentazione con un cavo non approvato. Non utilizzare mai un adattatore per il collegamento a una presa a 2 cavetti, perché ciò comprometterebbe la continuità della messa a terra.
- L'apparecchiatura richiede l'uso di un cavo di messa a terra come parte della certificazione di sicurezza. La modifica o l'uso inappropriate possono condurre a rischio di scosse elettriche che potrebbero causare lesioni gravi o morte.
- Contattare un elettricista qualificato o il produttore per domande relative all'installazione prima di collegare l'apparecchiatura.
- Un impianto protettivo di messa a terra è fornito dall'adattatore CA in elenco nel presente documento.
- L'installazione negli edifici deve fornire una protezione di riserva adeguata contro i cortocircuiti.
- E' necessario installare un collegamento di protezione in conformità alle norme e alle direttive locali nazionali in materia di cablaggi.

#### **Dichiarazione di conformità**

Con la presente, UBQUITI dichiara che il presente dispositivo, UACC-Adapter-DBAC, è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità dell'UE e le informazioni di conformità dettagliate sono disponibili al seguente indirizzo: [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Cechia) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praga - Smichov, Cecchia 150 00

#### **Saugaus naudojimo atmintinė (jei yra)**

- Perskaitykite, vadovaukitės ir išsaugokite šias instrukcijas.
  - Paisykitė visų įspėjimų.
  - Naudokite tik gaminjio nurodytuose priešus / reikmenis.
- ISPEJIMAS:** neįrenginsinkamino vėdinimo galii kilti gaisro pavojus. Palikite mažiausiai 20 mm tarpą nuo vėdinimo angų, kad būtų pakankamas oras srautai.
- ISPEJIMAS:** norėdami sumaižinti gaisrą ar elektros smūgio pavojų, saugokite, kad ant gaminio nelytų lietus ar nepatekantį drėgmenį.
- ISPEJIMAS:** nenaudokite šio gaminio vetejto, kuri galii būti panirusi po vandeniu.
- ISPEJIMAS:** stenkitės nenaudoti šio gaminio grūdiniu metu. Galii būti mažai tikėtinis elektros smūgio pavojus dėl žaibo.

#### **Elektros saugos informacija (jei yra)**

- Reikia, kad atliktu (amžius, dažnį ir srovę reikalavimai), nurodyti ant gaminjio duomenų plokštelięs. Jei nėra paistoma apribojimų, prijungus priklitokio, nėra nurodyta mažinimo šaltiniu, galii veikti netinkamai, bus sugadinta arba kilti gaisro pavojus.
- Šlojė irangė néra dalių, kurų priežiūros darbus turėtų atlikti operatorius. Priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas techniniai priežiūros specialistai.
- Si įrangai nėra kama su atjungiamu mažinimu kabelliu, kuris turi integruotą apsauginį žeminimo laidą, skirtą jungti į žemininį apsaugos.

#### **Atitinkties deklaracija**

Šiuo dokumentu UBQUITI nurodo, kad šis įrenginys, UACC-Adapter-DBAC, atitinka direktyvų 2014/30/EU ir 2014/35/EU pagrindinius reikalavimus bei kitas susijusias nuostatas. Visas ES atitinkties deklaracijos tekstas ir išsamiai informacija apie atitinkusią pateiktą šiuo interneto adresu: [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Čekijos Respublika) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Čekijos Respublika 150 00

#### **Drošības pazīsmiņumi (ja attiecīnāms)**

- Izbāriet, ievērojet un saglabājiet šos norādījumus.
  - Ievērojet visus īspējus.
  - Izmantotiet tikai ražotāja ieteiktās pieres/piederumus.
- BRĪDINĀJUMS:** nepieliekiet ventilāciju var izraisīt ugunsbistamību. Nodrošiniet vismaz 20 mm brivas vietas pie ventilācijas atvērēm. Iai gaisa plāsuma būtu pieteikams.
- BRĪDINĀJUMS:** ja samazinātu uguns un elektrošķīķa risku, nepakļaujiet šo produktu lietus vai mitruma ietekmei.
- BRĪDINĀJUMS:** netieši ietiektot šo produktu negaša īalkā. Pastāv neliels risks, ka zibens var izraisīt elektrošķīķu.

#### **Elektrodobības spriguma informācija (ja attiecīnāms)**

- Jāievēro atbilstība spriguma, frekvences un strāvas prasībām, kas norādītas ražotāja uzlīmē. Piešķegasā pie barošanas avota, kas atskiras no norādīta, var izraisīt klūgumu darbību, ierices bojājumus vai aizdegšanās risku, ja netiek ievērot ierobežojumi.
- Saja īterfejs nav sagatavots apakši var veikt operatores. Apkopi drīkst veikt tikai kvalificētie speciālisti.
- Sākotnējās kontaktozīmējumi ir atvēlojamie strāvas kabeli, kurā ir integrēts zemējuma vads, kas paredzēts savienojumam ar zemiem kontaktiem.
  - Neizmantojiet šo kabeli ar citu kabeli, kas neatbilst apstiprinātajam tipam. Netiek neizmantojiet adaptiera spraudni, iai pievelicētu divu vadiņu kontaktoreizi, jo tādājādi tiks ieraudzīts zemējuma vads savienojumā;
  - Sazīmējiet ar drošības sertifikātu šī ierīce īpārvejot, izmantojot zemējuma vadu, pārveidojumi un nepareiza izmantošana var izraisīt elektrošķīķu, kas sekas ir smagi vai nāvīgi īevainojumi;
  - Ja jums rodas jautājumi par uzstādīšanu, pirms ierīces pievienošanas sazinieties ar kvalificētu elektrošķīķu vai ražotāju.
  - Aizsargzējumāmu nodrošina norādītās mainīgās adaptieri. Šķīķa elektroinstalācijai jānodrošina atbilstoša pārveidojumi;
  - Ejāustāda aizsargājoši savienojumi saskaņā ar attiecīgās valsts elektroinstalācijas noteikumiem un reglamentējotām prasībām;
  - Būtība ierīgli apsauga Jungtī, attītinkācijā vienītis ūdens elektros instalācijas īrengimo taisītēdes ir reglamentus.

#### **Atbilstības deklarācija**

Ar šo UBQUITI paziņo, ka šī ierīce UACC-Adapter-DBAC atbilst direktivu 2014/30/ES un 2014/35/ES būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem noteikumiem. Plīns ES atbilstības deklarācijā teksts un detalizēta informācija par atbilstību ir pieejama tieši vietēji: [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Čehijas Republika) s.r.o.  
Přezenska 345/5, Praha - Smichov, Čehijas Republika 150 00

#### **Veilighedsmeddelingen (indien van toepassing)**

- Lees, volg en bewaar deze instructies.
  - Houd u aan alle waarschuwingen.
  - Gebruik alleen hulpsluiken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- WAARSCHUWING:** Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houd ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatieopeningen voor volledige luchtsroom.
- WAARSCHUWING:** Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
- WAARSCHUWING:** Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan lopen.
- WAARSCHUWING:** Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schokken door bliksemstralen.

#### **Informatie over elektrische veiligheid (indien van toepassing)**

- Nalevning is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en stroomvereisten zoals aangegeven op het etiket van de fabrikant. Aansluiting op een andere stroombron dan de gespecificeerde kan leiden tot een onjuiste werking, schade aan de apparatuur of brandgevaar als de beperkingen niet in acht worden genomen.
- Er zitten geen onderdelen in deze apparatuur die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.
- Dit apparaat is voorzien van een afneembare voedingskabel met een geïntegreerde kabel voor veiligheidsaardiging voor aardleiding op een geïerd stopcontact.

  - Vervang de voedingskabel niet door een ander en het meegeleverde goedgekeurde type. Gebruik nooit een adaptierstekker om op een 2-draads stopcontact aan te sluiten, omdat dit de continuïteit van de aardlingsdraad teniet doet.
  - De apparatuur vereist het gebruik van de aardingsdraad als onderdeel van de veiligheidscertificering. Wijziging of verkeerd gebruik kan schokgevaar opleveren dat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
  - Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant als er vragen zijn over de installatie vooroord u de apparatuur aansluit.
  - Beschermende aarding wordt geleverd door de vermelde AC-adapter. De installatie in het gebouw moet zorgen voor een passende kortsluitbeveiliging.
  - De beschermende bonding moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke nationale regels en voorschriften voor de bedding.

#### **Conformiteitsverklaring**

UBQUITI verklaart hierbij dat dit apparaat, UACC-Adapter-DBAC voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden uit de Europees richtlijnen 2014/30/EU en 2014/35/EU.

De volledige EU-conformiteitsverklaring en gedetailleerde nalevingsinformatie vindt u op [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Tjechijská) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Tjechijská 150 00

#### **Informace o bezpečnosti (jeśli dotyczy)**

- Przeczytaj niniejsze instrukcje, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj je.
  - Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
  - Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.
- OSTRZEŻENIE:** nie zapewnienie odpowiedniej wentylacji może spowodować zagrożenie pożarowe. Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, należy zachować co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni obok otworów wentylacyjnych.
- OSTRZEŻENIE:** aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić ten produkt przed deszczem lub wilgotością.
- OSTRZEŻENIE:** nie należy używać tego produktu w miejscu, który może zostać zanurzone w wodzie.
- OSTRZEŻENIE:** nie należy używać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Występuje wówczas niewielkie ryzyko porażenia prądem.
- Informacje o bezpieczeństwie elektrycznym (jeśli dotyczy)**
- Napiecie, częstotliwość i natężenie prądu zasilania muszą być zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta. Podłączenie do innego źródła zasilania niż określone powyżej może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia. Uszkodzenie lub stanowisko zagrożenia pożarowe w przypadku nieprzestrzegania ograniczeń.
  - Wszewnat z urządzeniem nie ma części, które można wymieścić lub naprawić samodzielnie. Czynności serwisowe muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisowego.
  - W zestawie z urządzeniem znajdują się odłączany przewód zasilający z uziemieniem, który można podłączyć do uziemionego gniazdu elektrycznego.
    - Nie należy zastępować odłączanego i zatrzymanego przewodu zasilającego przewodem innego rodzaju. Nie wolno podłączać wyłącznika do gniazdka, w którym znajdują się dwa lub trzy gniazda, ponieważ w takim przypadku nie będzie możliwe zatrzymanie zasilania w przypadku usunięcia tego przewodu.
    - Certyfikat bezpieczeństwa przewodu na zastosowanie wyłącznie w przypadku użycia przewodu zasilającego z uziemieniem. Modifikacja lub nieuwłaszczenie użycie przewodu może stwarzać zagrożenie porażenia prądem, które może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
    - W razie wypadki z użyciem dotyczących instalacji przed podłączeniem urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub jego producentem.
    - Zasilanie sieciowe widoczny na liście zapewnia uziemienie ochronne. Odpowiednie zabezpieczenie zwarczowe powinno być zapewnione przed instalacją obiektu w budynku.
    - Należy zapewnić połączenie ochronne zgodne z krajowymi przepisami i zasadami dotyczącymi okablowiania.

#### **Deklaracja zgodności**

Firma UBQUITI oświadczycza, że to urządzenie UACC-Adapter-DBAC jest zgodne z podstawowymi wymogami i właściwymi przepisami dyrektyw 2014/30/EU i 2014/35/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE i szczegółowe informacje o zgodności są dostępne pod tym adresem internetowym: [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czechia) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Republika Czechska 150 00

#### **Avisos de segurança (se aplicável)**

- Leia, siga e guarde estas instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.

#### **Informações sobre segurança elétrica (se aplicável)**

- É necessário cumprir com as indicações sobre tensão e frequência e as exigências atuais no rótulo do fabricante. Estabelecer ligação com uma fonte de alimentação diferente das especificadas pode resultar num funcionamento incorrecto, provocar danos ou risco de incêndio, caso as restrições não sejam cumpridas.
- Não existem peças que possam ser reparadas pelo operador no interior deste equipamento. A reparação deve ser realizada apenas por um técnico.
- Este equipamento é fornecido com um cabo de alimentação amovível, que possui um fio de segurança integral com ligação a terra que deve ser ligado a uma tomada com ligação a terra.

**Declaração de conformidade**

A UBQUITI declara que este dispositivo, UACC-Adapter-DBAC, está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretrizes 2014/30/EU e 2014/35/EU. O texto da declaração de conformidade da UE e as informações sobre conformidade detalhadas estão disponíveis na íntegra através do seguinte endereço de Internet: [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (República Checa) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, República Checa 150 00

#### **Notificări de siguranță (dacă este cazul)**

- Cititi, respectați și păstrați aceste instrucțiuni.
  - Tineți seama de toate avertizările.
  - Utilizați numai dispozitivele atestate/accesorii specificate de producător.
- AVERTISMENT:** Neînfrângerea unei ventilări corecte poate cauza pericol de incendiu. Păstrați o distanță de cel puțin 20 mm între orificiile de ventilație pentru un flux de aer adecvat.
- AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umedează.
- AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă.
- AVERTISMENT:** Evitați utilizarea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc independent de electrocutare ca urmare a fulgerelor.
- Informație privind siguranța electrică (dacă este cazul)**
- Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta de producător. Conectarea la altă sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, deoarece anumite condiții nu sunt respectate.
  - În interiorul acestui echipament nu există pieză ce poate fi servită de operator. Lucrările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat.
  - Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detasabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împărțită.
    - Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Niciodată nu utilizați o fișă de adaptator pentru a conecta la o priză cu 2 fire deoarece astfel se interupe continuitatea frului de legare la pământ.
    - Înlocuirea cablului de alimentare electrică sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de scu, care poate avea drept rezultat accidentă grave sau decesul.
    - Conectați la un echipament calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul.
    - Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de c.a. menționat. Instalația clădirii trebuie să ofere o protecție de rezervăcorespunzătoare în caz de scurtcircuit.
    - Este obligatoriu să instalați o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.

#### **Declaratie de conformitate**

Prin prezenta, UBQUITI declară că acest dispozitiv, UACC-Adapter-DBAC, este conform cu cerințele esențiale și alte dispozitive relevante ale Directivei 2014/30/UE și 2014/35/UE. Textul complet al declaratiei de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Republika Cehă 150 00

#### **Vyhľásenie o zdrojoch**

Spoločnosť UBQUITI týmto prehlasuje, že toto zariadenie UACC-Adapter-DBAC splňa základné požiadavky aďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/30/UE a 2014/35/UE. Plne zhľadnú výhlásenie o zdrojoch EU a podrobnej informácii o zdrojoch sú k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: [ui.com/compliance](http://ui.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Česká republika 150 00

#### **Safety Notices (if applicable)**

- Read, follow, and keep these instructions.
  - Heed all warnings.
  - Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture