

Vergelijkingen (indien van toepassing)

- Lees, volg en bewaar deze instructies.
- Houd u aan alle waarschuwingen.
- Gebruik alleen hulstukken/accesoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- WAARSCHUWING:** Het niet voldoen aan de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houd ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatiegaten voor voldoende luchtostrom.
- WAARSCHUWING:** Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
- WAARSCHUWING:** Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan lopen.
- WAARSCHUWING:** Vermijd het gebruik van dit product tijdens regen of bestaat een klein risico op elektrische schokken door blikseminstag.

Informatie elektrische veiligheid (indien van toepassing)

- Naleving is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en stroomverreisten zoals aangegeven op het etiket van de fabrikant.
- Aansluiting op een andere stroombron, dan de gespecificeerde kan leiden tot een onjuiste werking, schade aan de apparatuur of brandgevaar als de beperkingen niet in acht worden genomen.
- Er zijn geen onderdelen in deze apparatuur die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde servicetechnici.
- Dit apparaat is voorzien van een afneembare voedingskabel met een geïntegreerde kabel voor veiligheidsaarding voor aansluiting op een gearde stopcontact:
 - Vervang de voedingskabel niet door een ander en het meegeleverde goedgekeurde type. Gebruik nooit een adapterstekker om op een 2-draads stopcontact aan te sluiten, omdat dit de continuïteit van de aarde verstoort.
 - De apparatuur vereist het gebruik van de aardingsdraad als onderdeel van veiligheidscertificering. Wijziging of een gebruik kan schade opleveren dat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
 - Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant of er vragen zijn over de installatie voor dat u de apparatuur aansluit.
 - Beschermende aardig word geleverd door de vermelde AC-adapter. De installatie in het gebouw moet zorgen voor een passende koudeafvoer.
 - De beschermende bonding moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke nationale regels en voorschriften voor de bedrading.

Conformiteitsverklaring

UBIQUITI verklaart hierbij dat dit apparaat, UC-DAC-SFP+ voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden uit de Europese richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring en gedetailleerde nalevingsinformatie vindt u op [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Informacje o bezpieczeństwie (jeśli dotyczy)

- Poznaj i śledź niniejsze instrukcje, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj je.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.
- OSTRZEŻENIE:** niezapewnienie odpowiedniej wentylacji może spowodować zagrożenie pożarowe. Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, należy zachować co najmniej 20 mm wolną przestrzeń obok otworów wentylacyjnych.
- OSTRZEŻENIE:** aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić ten produkt przed deszczem lub wilgotością.
- OSTRZEŻENIE:** nie należy używać tego produktu w miejscu, które może zaszkodzić zanurzeniu w wodzie.
- OSTRZEŻENIE:** nie należy używać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami elektrostatycznymi. Występuje wówczas niewielkie ryzyko porażenia piorunem.

Informacje o bezpieczeństwie elektrycznym (jeśli dotyczy)

- Napięcie, częstotliwość i natężenie prądu zgodne z normą muszą być zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta. Przewód zasilający nie może być zasłonięty ani określone powyżej może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, uszkodzenie i/o lub stanowić zagrożenie pożarowe w przypadku nieprzestrzegania ograniczeń.
- Wewnątrz urządzenia nie ma części, które można wymienić lub naprawić samodzielnie. Czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisowego.
- W razie zauważeniem znaku dającego odzyciągany przez wódzilak z uzupełnionym gniazdkiem, który można podłączyć do uzupełnionego gniazdkiem elektrycznego:
 - Należy zastępować dołączoną do zasilacza przewodzącą zasilającą przez wódzilak innego rodzaju. Należy połączyć wtyk zasilacza do gniazda na wtyk z dwoma bocznymi, ponieważ w takim przypadku nie będzie można złączyć z funkcją uziemienia tego prądu.
 - Certyfikat bezpieczeństwa nie pozwala na zainstalowanie zasilacza w przypadku, gdy przewód z uzupełnieniem może stwarzać zagrożenie porażenia prądem, które może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
 - W razie wątpliwości dotyczącej instalacji przed podłączeniem urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub jego producentem.
 - Zasilacz powinien być zabezpieczony i kiedy zapewniona uziemienia ochronne. Odpowiednie zabezpieczenie zwarcie powinno być zapewnione przed instalacją obecna w budynku.
 - Należy zapewnić połączenie ochronne zgodne z krajowymi przepisami i zasadami dotyczącymi okablowiania.

Deklaracja zgodności

UBIQUITI informuje, że to urządzenie UC-DAC-SFP+ jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i właściwymi przepisami dyrektywy 2014/30/UE, 2014/35/UE. Palny tekstu deklaracji zgodności UE i szczegółowe informacje o zgodności są dostępne pod tym adresem internetowym: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niderlandy

Avisos de segurança (se aplicável)

- Lata, siga e guarde estas instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- AVISO:** a incapacidade de fornecer a ventilação adequada pode provocar risco de incêndio. Mantenha, pelo menos, 20 mm de distância dos orifícios de ventilação para obter o fluxo de ar adequado.
- AVISO:** para reduzir o risco de incêndio ou choques elétricos, não exponha este produto à chuva ou à umidade.
- AVISO:** não utilize este produto em locais onde possa ficar submerso por água.
- AVISO:** evite utilizar este produto durante trovoadas. Existe o risco reduzido de choques elétricos provocados por relâmpagos.

Informações sobre segurança elétrica (se aplicável)

- É necessário cumprir as indicações sobre tensão e frequência e as exigências atuais no rótulo do fabricante. Estabelecer ligação com uma fonte de alimentação diferente das especificadas pode resultar num funcionamento incorreto, provocar danos no equipamento ou risco de incêndio, caso as restrições não sejam cumpridas.
- Não existem peças que possam ser reparadas pelo operador no interior deste equipamento. A reparação deve ser realizada apenas por um técnico qualificado.
- Este equipamento é fornecido com um cabo de alimentação amovível, que possui um fio de segurança integral com ligação à terra que deve ser ligado a uma tomada de segurança com ligação à terra.
- a. Não substituir o cabo de alimentação por um que não seja do tipo aprovado fornecido. Nunca utilize uma ficha adaptadora para ligar a terra.
- b. O dispositivo deve ser conectado a uma tomada com ligação à terra.
- c. O dispositivo deve ser conectado a uma tomada com ligação à terra.
- d. A ligação à terra de proteção é fornecida pelo transformador de CA indicado. Se a rede elétrica não tiver uma ligação à terra, o dispositivo deve ser instalado de acordo com as normas e regulamentos nacionais locais sobre ligações.

Declaração de conformidade

A UBIQUITI declara que este dispositivo, UC-DAC-SFP+, está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretrizes 2014/30/UE, 2014/35/UE. O texto da declaração de conformidade da UE e as informações sobre conformidade detalhadas estão disponíveis na integra através do seguinte endereço de Internet: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Notificări de siguranță (dacă este cazul)

- Cititi, respectati și păstrați aceste instrucțiuni.
- Tineți seama de toate avertizările.
- Utilizați numai dispozitivele atașabile/accesorii specificate de producător.
- AVERTISMENT:** Nefurorii năventiți de la unghiul de celi puțin de 20 mm lângă orificiile de ventilație pentru un flux de aer adecvat.
- AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la plăcute sau umezeală.
- AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă.
- AVERTISMENT:** Evitați utilizarea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare să urmeze a fulgerelor.

Informații privind siguranța electrică (dacă este cazul)

- Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frekvencie și conținutele indicate pe eticheta producătorului. Conectați-o la sursa de alimentare electrică deputată să poată fi folosită pe deplin rezultatul funcționării necorespunzătoare, dăinie că echipamentul sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricții nu sunt respectate.
- În interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servite de operator. Înlocuirea de service trebuie să fie executată exclusiv de un tehnician de service calificat.
- Accesoriul este certificat.
- Acumulatorul este certificat.
- Este posibil să folosiți un cablu de alimentare electrică deținută care are un fir de legătură la părăsirea la priză de siguranță împărtășată.
- a. Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Niciodată nu utilizați o fâșă de adaptor pentru conexiunea la priză cu 2 fire deosebite astfel se întrecrepe continuitatea firei de legătură la părăsire.
- b. Este posibil să folosiți un cablu de legătură la părăsirea la priză de siguranță modificându-l sau individualizându-l.
- c. Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalarea inainte de a conecta echipamentul.
- d. Legătura la părăsire de protecție este asigurată de adaptatorul de c.a. menținut în interiorul echipamentului și să oferă o protecție de rezervă corespunzătoare în caz de scurtcircuit.
- e. Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.

Declarare de conformitate

Prin prezentă, UBIQUITI, declară că acest dispozitiv, UC-DAC-SFP+, este conform cu cerințele esențiale și alte dispozitii relevante ale Directivei 2014/30/UE, 2014/35/UE. Textul complet al declarării de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Târile de Jos

Säkerhetsanvisningar (om tillämpning)

- Läs, föl och behåll dessa instruktioner.
- Beakta alla varningar.
- Använd endast bihäng/tillbehör som anges av tillverkaren.
- VARNING:** Underlättethet att tillhandahålla tillräcklig ventilation kan orsaka brandfaror. Ha minst 20 mm fritt utrymme bredvid ventilationshål för tillräcklig luftflöde.
- WARNING:** För att minska risken för brand eller elektriska stötar bör du undvika att produkten utsätts för regn eller fukt.
- WARNING:** Använd inte produkten på en plats som kan bli nedskändt i vatten. Det kan finnas en liten vattenstånd i området.

Information om elsiäkerhet (om tillämpning)

- Efterlevnaden med avseende på krav för spänning, frekvens och ström angående tillverkarens etikett. Anslutning till en annan strömkälla än den angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgöra en brandrisk om begränsningen inte följs.
- Det finns inga delar som användanden kan serva under normal drift. Servisen bör utföras av en tekniker som har god kunskap om förfarandet.
- Tröskelströmmen är försedd med en låslåspåfång som har en viktig skyddsfunction för anslutning till ett jordat säkerhetsuttag.
- a. Byt inte ut strömsladden mot en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstickpopp för att ansluta till ett 2-tillsätttag effersom detta förstör förbindelsen i jordledningen.
- b. Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertifieringen. Modificering eller felaktig användning kan innebära risk för stötar som kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.
- c. Kontakta en behörig elektriker eller tillverkaren om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.
- d. Skyddandet jordning ges av växelströmsadapters i listan.
- e. Skyddandet potentialutjämning måste installeras i enlighet med lokala, nationella regler och förordningar för kablage.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar UBIQUITI att den här enheten, UC-DAC-SFP+, efterlever de tekniska kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fullständiga EU-forskriften om överensstämmelse och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna

Varnostna obvestila (če je uporabno)

- Preberite, upoštevajte in shranite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatno opremo v skladu z določili provizovalca.
- OPOZORILO:** če ne zagotovite ustreznega zračenja, lahko pride do požara. Pred prezačevalnim luknjami mora biti najmanj 20 mm prostega prostora za ustrezni pretok zraka.
- OPOZORILO:** da zmanjšate tveganje električnega udara ali požara, tegaz izdelka ne izpostavljajte dejusu ali vlagi.
- OPOZORILO:** tegaz izdelka ne uporabljajte na kraju, ki ga lahko preplavi voda.
- OPOZORILO:** tegaz izdelka ne uporabljajte med nevarnost z bliskanjem. Obstaja nevarnost električnega udara zaradi stare.

Informacije o električni varnosti (če je uporabno)

- Zahtevava se skladnost v zvezi z napetostjo, frekvenco in veljavimi normami, navedenimi na označjujoči prizovički. Povezava z virom napajanja, ki ni naveden, lahko povzroči nepravilno delovanje, škodo na opremi ali nevarnost požara, če naredimo nepravilno omrežje.
2. V opremi delovajo, ki jih uporabnik lahko popravi sam. Servis lahko izvaja le uporabnik, ki ima pravilno servisno tehniko.
3. Operater je prizoren spremeniti vtičnico na kabel z vgrajeno varnostno ozemljilno povezavo, ki je namenjena povezavi z ozemljeno varnostno vtičnico.
- a. Napajjalnega kabla ne nadomestite z vtič kabla, ki ni naveden kot odobren. Adaptersega vtiča ne uporabljajte za povezavo z dvožično vtičnico, saj to prekine delovanje ozemljivimo povezave.
- b. V okviru celotne vtičnice je potreben tričkovni vtič, kar je treba uporabljati z ozemljeno povezavo, pri čemer lahko sprememjanje ali napaka uporabe privede do nevarnosti udara, ki lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.
- c. Če imate vprašanja o namestitvi, se pred povezovanjem opreme obrite na usposobljenega električarja ali izdelovalca.
- d. Ščitnično ozemljitev zagotavlja natančno povezavo z ozemljeno varnostno vtičnico.
- e. Namestitvi je treba začasno povezovanje za izenačitev potencialov v skladu z lokalnimi nacionalnimi pravilniki in predpisimi o napeljavi.

Izjava o skladnosti

Družba UBIQUITI izjavlja, da je ta naprava UC-DAC-SFP+ v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU. Celotno besedilo Izjave EU o skladnosti in podrobne informacije o skladnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemska

Biztonsági megjegyzések (ha van)

- Olvasva el, követve és tartsa be ezeket az utasításokat.
- Vegye figyelembe az összes figyelemzést.
- Csak a gyártott által meghatározott csatlakozókat használja.
- FIGYELEMZETÉS:** A megfelelő szellőzés elmulasztása túszével okozhat. A megfelelő légáramlás érdekelben hagyjon legalább 20 mm szabad helyet a szellőzónájához.
- FIGYELEMZETÉS:** A túz vagy áramütés kockázatának csökkenése érdekelben a berendezésben nincsenek kezelő által javításra kölcsönzetek.
- FIGYELEMZETÉS:** Ne használja ezt a termékkel olyan helyen, ahol vizes esőtől védetlen.
- FIGYELEMZETÉS:** Kerülje a termék használatát vihar idején. Fennállhat a villászakadásban általában áramütés veszélye.

Eletromos biztonsági információk (ha van)

1. Meg kell felelni a gyártó elmondottan feltüntetett feszültség-, frekvencia- és áramkörvonalének. A megadottakból eltérő áramforrásról való csatlakoztatás a helytelen működéshez, a berendezés károsodásához vagy túszével vezethet, ha nem tartja be a korlátosításokat.
2. Ebben a berendezésben nincsenek kezelő által javításra kölcsönzetek.
3. Ez a berendezés csak szakképzett szerviztechnikus végezheti.
- a. Ne használja a tárkábeli vtičet, amely nem mellelkelt jóváhagyott típus. Soha ne használjon adaptort a 2 vezetékes aljzathoz való csatlakoztatáshoz, mert ez megeseti a földelő vezeték folytonosságát.
- b. A berendezés a biztonsági tanúsítvány részében megköveteli a földelővezeték körözöttességet, amelyet a földelővezeték körözöttessége garantálhat. A földelővezeték körözöttessége garantálhatja a földelővezeték körözöttességet, amelyet a földelővezeték körözöttessége garantálhat.
- c. Ha kérdés van a telepítéssel kapcsolatban, a berendezés csatlakoztatása előtt forduljon szakképzett villanyüzérhez vagy gyártóhoz.
- d. A védőföldelőt a listaen szereplő AC adapter biztosítja. A beépített szigetelések megfelelő rövidzárlat elleni védelmet kínál biztosítaná.
- e. A védőkötél a helyi nemzeti huzalozási szabályoknak és előírásoknak megfelelően kell beszerelni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az UBIQUITI ezzel kijelenti, hogy az UC-DAC-SFP+ eszköz megfelel a 2014/30/EU, 2014/35/EU. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a részletes megfelelőségi információk a következő internetcímén érhető el: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Hollandia

Safety Notices (if applicable)

1. Read, follow, and keep these instructions.
2. Heed all warnings.
3. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- WARNING:** Avoid using this product during a remote risk of electrical shock from lightning.

Electrical Safety Information (if applicable)

1. Compliance is indicated with regard to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
3. This equipment is provided with a detachable power cord which has an integrated safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet. a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire. b. The equipment requires the use of the ground wire as part of the safety circuit. If the ground wire is cut, it can provide a shock hazard that can result in serious injury or death. c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment. d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection. e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Declaration of Conformity

Hereto, UBIQUITI, declares that this device, UC-DAC-SFP+, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UK Regulations, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment (Safety) Regulation 2016. The full text of the UK declaration of conformity and detailed compliance information is available at the following internet address: [ui.com/compliance](#)

Ubiquiti Distribution UK Limited
Hill House, 1 Little New Street Square, London, United Kingdom EC4A 3TR

Merknader for sikkerhet (dersom aktuelt)

1. Les, følg og behold denne instruksjonen.
2. Følg alle adværslar.
3. Bruk kun deler/tilebærer som er spesifisert av produsenten.

ADVARSEL:

Ved å ikke sørge for tilstrekkelig ventilation kan man forårsake brannfare. Bruk minst 20 mm klaring ved siden av ventilasjonshullene for tilstrekkelig luftstrom.

ADVARSEL:

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må produkten ikke utsættes for regn eller fugt.

AD