

Safety Notices (if applicable)

- Read, follow, and keep these instructions.
 - Heed all warnings.
 - Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- WARNING - CLASS 1 LASER PRODUCT, IEC/EN 60825-1:2014 - Do not look into the ends of the fiber optic cable or SFP modules while converters are powered.**

Battery Warning (if applicable)

- Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Risk of explosion if any cell or battery is replaced by an incorrect type.
- Always purchase the battery recommended by the device manufacturer for the equipment.

Electrical Safety Information (if applicable)

- Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements as indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than the specified can result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
- There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
- This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
- a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
- b. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
- c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
- d. Protection earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
- e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Radiation Exposure Statement

- This equipment should be installed and operated with a minimum distance 141 cm between the radiator and your body.
- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operating Frequency (MHz): 2400 - 2483,5 **5150 - 5350** **5650 - 6200**
Max. RF Output Power: <10 dBm <19 dBm <25 dBm

Declaration of Conformity

Hereby, UBIQUITI, declares that this device, LTU-Pro, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU and 2014/35/EU. The full text of the EU declaration of conformity and detailed compliance information is available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Czech Republic) sro
Přezkova 345/5, Smíchov 150 00 Prague, Czech Republic
(Přezkova 345/5, Praha - Smíchov, Czech Republic 150 00)

Indicaciones de seguridad

- Lea, siga y conserve estas instrucciones.
 - Preste atención a todas las advertencias.
 - Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.
- ADVERTENCIA:** La falta de ventilación adecuada puede provocar riesgo de incendio. Montenga al menos 20 mm de separación entre los orificios de ventilación para que haya una ventilación adecuada.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.
- ADVERTENCIA:** No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.
- ADVERTENCIA:** Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de se produzca una descarga eléctrica causada por los rayos.

Información de seguridad eléctrica

- Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación que no sea a las especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto en el equipo o riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.
- Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio calificado debe proporcionar servicios.
- Este equipo se suministra con un cable de alimentación desmontable que dispone de un cable de tierra de seguridad diseñado para conectarla a una toma de tierra de seguridad.
- No sustituya el cable de alimentación por otro distinto al tipo aprobado proporcionado. Nunca utilice un enchufe adaptador para conectar a una salida de dos cables, ya que se detendrá la continuidad del cable de tierra.
- El equipo requiere el uso del cable de tierra como parte de la certificación de seguridad. La modificación o el uso indebido puede ocasionar riesgo de descarga, lo cual podría provocar lesiones graves o la muerte.
- Si tiene alguna duda acerca de la instalación, póngase en contacto con un electricista cualificado o con el fabricante antes de conectar el equipo.
- El adaptador de CA indicado proporciona una puesta a tierra de seguridad. Para la instalación en un edificio deberá proporcionarse una protección de reserva contra cortocircuitos adecuada.
- Debe instalarse una conexión protectora de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales de cableado.

Declaración de exposición a la radiación

- Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 141 cm entre el radiador y su cuerpo.
- Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Las bandas de frecuencias de operación (MHz): 2400 - 2483,5 **5150 - 5350** **5650 - 6200**
Max. potencia de salida de radiofrecuencia: <10 dBm <19 dBm <25 dBm

Declaración de conformidad

Por la presente, UBIQUITI declara que este dispositivo, LTU-Pro, cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/EU, 2014/30/EU y 2014/35/EU. Tanto el texto completo de la declaración de conformidad de la UE como la información detallada sobre el cumplimiento de requisitos están disponibles en la siguiente dirección de Internet: ui.com/compliance

Bezpečnostní pokyny

- Přečítejte si přečítěte tyto pokyny, dodržujte je a uchovejte pro pozdější použití.
 - Věnujte pozornost všem upozorněním. Používejte pouze následující pravidlo.
- UPOZORNĚNÍ:** FV připade nedostatečného větrání hrozí riziko požáru. Pro zajištění dostatečného větrání vzhledem k tomu, že je výrobek vystavěn na využívání větrání, je nutno uživateli větrání odstup alespoň 20 mm.
- UPOZORNĚNÍ:** Po snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem tento produkt nevyužívajte deště nebo vlnách.
- UPOZORNĚNÍ:** Tento produkt nepoužívejte na místech, kde hrozí jeho poškození o vodu.
- UPOZORNĚNÍ:** Vyhnete se používání produktu během elektrické bouřky. Může hrozit malé riziko úrazu elektrickým proudem při zášachu bleskem.

Informace o elektrické bezpečnosti

- Je nutné dodržovat napětí, frekvenci a proud uvedené na štítku výrobce. Všechny součástky v jiném než uvedeném zdroji napájení můžou být poškozeny.
- Nedovoleno je používat krytý výrobek v prostředí s vysokou vlhkostí.
- Toto zařízení neobsahuje žádné díly uměřeného servisní záloh obsluhy.
- Servisní provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
- bezpečnostním zemnicím kontaktem, který je určen pro připojení k uzemnění bezpečnostnímu závěru.
- a. Napájecí kabel nemá nahrazovat jiným kabelu schématu typu. Zařízení nikdy nepřipojujte pomocí adaptéru závisek se 2 vodiči, jelikož tím můžete spojit zemnický vodič.
- b. Zařízení využívá pouze zemnický vodič.

Prohlášení o využití územníkům závěru

- Toto zařízení může být instalováno a provozováno při zachování minimální vzdálenosti 141 cm mezi závěrem a tělem.
- Tento výrobek nemůže být umístěn ani provozován v blízkosti nebo v kombinaci s jinou anténnou nebo vysílačem.

Provádění frekvence pásm (MHz): 2400 - 2483,5 **5150 - 5350** **5650 - 6200**
Max. RF výstupní výkon: ≤10 dBm ≤19 dBm ≤25 dBm

Prohlášení o shodě

Společnost UBIQUITI tímto prohlašuje, že toto zařízení, LTU-Pro, splňuje základní požadavky a jiné související podmínky směrnice 2014/53/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU a 2014/35/EU. Úplný text prohlášení o shodě pro území EU a podrobný popis shody k dispozici na následující internetové adrese: ui.com/compliance

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anweisungen, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie auf.
 - Beachten Sie alle Warnhinweise.
 - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- WARNUNG:** Bei mangelnder Belüftung besteht Brandgefahr. Lassen Sie um die Lüftungsöffnungen herum mindestens 20 mm Freiraum, um eine angemessene Luftzirkulation zu gewährleisten.
- WARNUNG:** Um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschläge zu reduzieren, darf das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der überschwemmt werden kann.
- WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzschlag.

Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Die auf dem Etikett des Herstellers angegebenen Anforderungen bezüglich Spannung, Frequenz und Strömung müssen erfüllt werden.
- Der Anschluss ist über einen Steckdose mit einem Steckdosenstecker, der keinen fehlerhaften Betrieb oder Schäden am Gerät verursachen kann, einen fehlerhaften Betrieb oder Schäden am Gerät verursachen oder eine Brandgefahr darstellen, wenn die Beschränkungen nicht eingehalten werden.
- Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile.
- Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet, das wiederum mit einem integrierten Erdungsdrähtchen versehen ist, sodass es eine geeignete Steckdose angeschlossen werden kann.

- Ersetzen Sie das Netzkabel nicht durch ein anderes, nicht genehmigtes Kabel. Verwenden Sie niemals einen Adapterstecker, um das Kabel aus einer Steckdose auszustecken, da dies die Sicherheit des Anschlusses beeinträchtigt.
- Im Rahmen der Sicherheitszertifizierung muss der Erdungsdräht des Geräts verwendet werden, und jegliche Modifizierung bzw. jegliche Fehlbenutzung kann einen Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Todesfolge verursachen.
- Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an den Hersteller, wenn Sie vor dem Anschluss des Geräts Fragen zur Installation haben.
- Die Schutzleitung erfolgt durch den gelisteten Wechselstromadapter. Die Gebäudeinstallation muss eine geeignete Kurzschlussicherung bieten.
- Eine Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Verkabelungsregeln und -vorschriften ist erforderlich.

Erklärung zur Strahlenbelastung

- Bei Installation und Betrieb dieses Geräts muss auf einen Mindestabstand von 141 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper geachtet werden.
- Dieser Sender darf nicht an gleicher Orte wie andere Antennen oder Sender aufgestellt und darf mit diesen nicht gemeinsam betrieben werden.
- Frequenzbänder bei Betrieb (MHz):** 2400 - 2483,5 **5150 - 5350** **5650 - 6200**
Max. HF-Ausgangsleistung: ≤10 dBm ≤19 dBm ≤25 dBm
- Konformitätserklärung**
- UBIQUITI erklärt hiermit, dass dieses Gerät LTU-Pro den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung sowie ausführliche Informationen zur Konformität finden Sie unter der folgenden Internetadresse: ui.com/compliance

Ohutusalane teave

- Lugege ja järgige neid juuhiseid ning hoidke need alles.
- Pange tähele kõiki hoitust.
- Kasutage ainult tootja poolt kinnitatud lisasid/tarvikuid.

IHOUSALANE: Korraliku ventilaatiioni puudumine võib tekida tuleohku olukorra. Läike piisavaks ohutuseks ventilaatsioonide ümber vähemalt 20 mm vaba pinda.

IHOUSALANE: Ärge jätkige töötat vihma ega niskuse kätte, et vältida tulekahju või elektroliogi ohtu.

IHOUSALANE: Ärge kasutage töötat kohas, mis võib vägiva katuta.

IHOUSALANE: Valitoge töötage kasutamist ajaks aeglalikult. Ärge kasutada kaasnesd elektrienergiat.

IHOUSALANE: Ohutusalane teave on sageli pinget ja sagedust puuutavaid ning muid tööjuhisid märgitud. Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

IHOUSALANE: Seadme ühendamine mõne toiteallikaga, mis pole väga toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikkud seadme töös, kahjustusi seadmele või tekida tuleohku.

Saugaus naudojimo atmintinė

- Perskaitykite, vadovaukitės ir išsaugokite šias instrukcijas.
- Paisykitė visų įspėjimų.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / reikmenis.

- ISPEJIMAS:** neįrengus tinkamo vėdinimo gali kilti gaisro pavojus.
Palikite mažiausiai 20 mm tarpą nuo vėdinimo angų, kad būtų pakankamas oras rautas.
- ISPEJIMAS:** norėdami sumaižinti gaisro ar elektros smūgį pavojų, saugokite, kad ant gaminio nelytų lietus ar nepakauptų drėgmę.
- ISPEJIMAS:** nenaudokite šio gaminio vietoje, kuri galėtų panirusi po vandeniu.
- ISPEJIMAS:** stenkitės nenaudoti šio gaminio vietoje, kuri galėtų panirusi po vandeniu.

ISPEJIMAS: stenkitės nenaudoti šio gaminio griaustiniu metu. Galėtų mažai tiketinas elektros smūgį pavojus dėl žalo.

Elektros saugos informacija

- Reikia, kad atitinkamai (tampos, dažnio) bus rengiamas kainuotu, nurodyti ant gaminijoje duomenų plakštelių. Jei néra pašaos apribojimų, prijungus prie kitoko, nei nurodytais išlaidomis, galėtų būti netinkamai, bus supaprastytas gaisro pavojus.
- Šioje įrangoje nėra daiktų, kurų prietaisus darbus turėtų atlikti operatorius. Priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.
- Ši įranga patiekiamos su atnaujinimo maitinimo kabeliu, kuris turis integratą apsauginį žeminišmo laidą, skirtą jungti į žeminišką apsauginį lizdą.
- Aneiksite maitinimo kablio neatininkančiu patvirtinimo tipo. Jokiu būdu nenaudokite adaptorių 2 laidų lizdų, nes tai bus panikintas žeminišmo laidų vienutėmis.
- Reikia nudaoti žeminišmo laidą su įranga kaip apsaugos priemonė. Modifikuojant ar netinkamai naudojant, galima patirti smugi, dėl kurio gaisras gali susidaryti ar mirti.
- Prie įrangoje nėra įrengta kokybiška kvalifikuota elektrikų ar gaminčioją, jei kai kuriems žeminiškiams montavimui.
- Apsauginis žeminišmas yra per nurodytajį AC adaptori. Montuojant juo, būtina tinkleliu rezervinė apsauga, nes trumpoji jungimo. Būtina irenti apsauginė tanklė, atitinkančią vietinius šalies elektros instalacijos įrengimo tankles ir reglamentus.

Teiginių dėl sindiplinuotės povilkio

- Ši įranga reikia sumontuoti ir nudaoti mažiausiai 141 cm atstumu nuo radiatoriaus ir jėsu kuno.
- Šio slėjtuvo negalima statyti šalia ar eksploatuoti kartu su kita antena ar siuviu.

Darbinio dažnio juostos (MHz): 2400 - 2483,5 5150 - 5350 5650 - 6200

Didž. RF atiduodamus galia: ≤10 dBm ≤19 dBm ≤25 dBm

Aktiivios deklaracijos

Šiuo dokumentu UBQUITI nurodo, kad šis įrenginys, LTU-Pro, atitinka direktyvą 2014/53/EU, 2014/30/EU ir 2014/35/EU pagrindinius kriterijus bei kitas susijusias nuostatas. Visas ES atitinkties deklaracijos tekstas ir išsamiai informacija apie atitinkusią patiekamą šiuo internetu adresu: ui.com/compliance

Notificári de siguranță

- Citiți, respectați și păstrați aceste instrucțiuni.
 - Tinete seama de toate avertizările.
 - Utilizați numai dispozitivele atasabile/accesorii specificate de producător.
- AVERTISMENT:** Neînfrângere uleiuri ventilatorice poate cauza pericol de incendiu. Păstrați-o la distanță de cel puțin 20 mm lângă orificiile de ventilație pentru un flux de aer adecvat.
- AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocucare, nu expuneți acest produs la plăie sau umedează.
- AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă.
- AVERTISMENT:** Evitați utilizarea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocucare ca urmare a fulgerelor.

Informații privind siguranța electrică

- Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică din cadrul specifică poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, dăună și echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate.
- În interiorul acestui echipament nu există piezi care pot fi servite de operator. Lăruările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat.
- Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detasabil care are un fir de legare la pârămînt integral pentru conexiunea la o priză cu 2 fire de protecție și intrerupe continuitatea firului legat la pârămînt.
- Echipamentul necesită să fie izolat de la pârămînt ca parte a unei rețele de siguranță și trebuie să utilizeze necorespunzătoare pot reprezenta pericol de scăpare, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau decesul.
- Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul.
- Legarea la pârămînt de protecție este asigurată de adaptorul de c.a. menționat. Instalația clădirii trebuie să ofere o protecție de rezervă correspunzătoare în caz de scăpare circuit.
- Este necesară instalația de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.

Declaratie privind expunerea la radiațiilor

- Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 141 cm între radiator și corpul dumnei.
- Acest transmisor nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat impreună cu orice altă antenă sau alt transmitător.

Benzii de frecvență pentru funcționare (MHz): 2400 - 2483,5 5150 - 5350 5650 - 6200
Putere max. de ieșire RF: ≤10 dBm ≤19 dBm ≤25 dBm

Declaratie de conformitate

Prin prezență, UBQUITI, declară că acest dispozitiv, LTU-Pro, este conform cu cerințele esențiale și alte dispozitive relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/30/UE și 2014/35/UE. Textul complet al declaratiei de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: ui.com/compliance

Drošības pazīsmojumi

- Izlasiņet, ievērojet utu saglabājiet šos norādījumus.
 - Ievērojet visus brīdinājumus.
 - Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktais pierīces/piederumus.
- BRIDINĀJUMS:** neapieķēlējama ventilācija var izraisīt ugunsdzēsību. Nodrošiniet vismaz 20 mm brīvas vietas pie ventilācijas atverēm, lai gaisa plūsmu būtu piemērots.
- BRIDINĀJUMS:** norēdāmi sumāžinti gaisro ar elektros smūgju pavoju, saugokite, kad ant gaminio nelytū lietus ar nepakuptu drēgumu.
- BRIDINĀJUMS:** nenaudokite šio gaminio vietoje, kuri galētu panirusi po vandeniu.
- BRIDINĀJUMS:** stenkitēs nenaudot šio gaminio vietoje, kuri galētu panirusi po vandeniu.

Elektrodrošības informācija

- Jāievēro atbilstība sprieguma, frekvences un strāvas prasībām, kas norādītas ražotāja uzlīme. Piešķiriet visās avotās, kas atšķiras no norādīta, var izraisīt klimžu darbību, ierīces bojājumus vai aizdegšanās risku, ja netiek ievēroti ierobežojumi.
- Sāja ierīce nav detalu, kurai apkopi var veikt operators. Apkopi drīskt veikt tikai kvalificēti specialisti.
- Sāja ierīce kompaktā formā ir izņemtās strāvas kabēļi, kurā ir integrēts zemējuma vadis, kas paredzēts savienojumam ar zemētu kontaktozeti.
- a. Neizmēģiniet šo kabēlu ar citu kabēlu, kā arī neizmēģiniet tās apjomā tipām. Nekad neizmēģiniet adaptiera spraudni, ja pievienotu divu vadu kontaktozetei, jo tādējādi tiks izrauktais zemējuma vada savienojums.
- b. Šajā īrābā drošības sertifikātā ir ierīcei apdzīvētais laiks, kad gaisra ietekmei varētu izraisīt elektroskušķi, kā seklas ir smagi vai nāvējusi lejaujumi.
- c. Ja jums ir droši jautājumi par uzstādīšanu, pirms ierīces pievienošanas sazinieties ar kvalificētu elektriķi vai ražotāju.
- d. Aizsargājietu nozīmīgu ierīci no dzīvniekiem, kas ierīcē varētu ietekmēt.
- e. Ja zemējuma vadā ir pārveidojumi un nepareiza izmantošana var izraisīt elektroskušķi, kā seklas ir smagi vai nāvējusi lejaujumi.
- f. Jāizstāda aizsargējumā savienojumi saskaņā ar attiecīgā valsts elektroinstalācijas noteikumiem un reglamentējotām prasībām.

Paziņojums par starojumu ietekmi

- Sās aprīkojums jāišķātāja un jāzīmētu, ievērojot vismaz 141cm attālumu starp starojumu avotu un īsu kermenī.
- Šo raidītāju nedrīkst novietot blakus vai izmantonēt kopā ar jebkādu citu antenu vai raidītāju.

Darbinības juostas (MHz): 2400 - 2483,5 5150 - 5350 5650 - 6200
Maksimāla radiofrekvenčes iiezis jauda: ≤10 dBm ≤19 dBm ≤25 dBm

Atbilstības deklarācija

Ar šo UBQUITI paziņo, ka šī ierīce LTU-Pro atbilst direktīvai 2014/53/EU, 2014/30/EU un 2014/35/EU būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības deklarāciju teksts un detalizētā informācija par atbilstību ir pieejama tiešsaistē vietnē: ui.com/compliance

Ubiquiti® LTU-Pro : Абонентское устройство 5 ГГц LTU повышенной радиопропускательности для подключения в сетях PtMP к базовой станции LTU-Rocket

Правила техники безопасности

- Ознакомьтесь с этими инструкциями, сохраните их и следуйте им.
 - Соблюдайте все меры предосторожности.
 - Используйте только принадлежности и комплектующие, одобренные производителем.
- ОСТОРОЖНО!** Отсутствие надлежащей вентиляции может привести к возгоранию. Оставьте зазор не менее 20 mm рядом с вентиляционными отверстиями для обеспечения достаточного потока воздуха.
- ОСТОРОЖНО!** Не используйте изделие в местах, где оно может быть погружено в воду.
- ОСТОРОЖНО!** Не используйте изделие во время грозы. Существует опасность поражения электрическим током при прямых ударах молний.

Правила техники безопасности при эксплуатации

- Необходимо соблюдать требования к напряжению, частоте и току, указанные на этикетке производителя.
- Подключение к источнику питания, отличному от указанного, может привести к неправильной работе, повреждению оборудования или возгоранию в случае несоблюдения ограничений.
- Питание устройства осуществляется за счет технологии PoE (через кабель с парой портов Ethernet) при напряжении 22 - 26 В (постоянный ток), в комплект входит адаптер питания PoE (24 В, 0,5 А) для подключения к сети 220 В (переменный ток).
- Использование: вне помещения под карнизом или в другом защищенном месте**
- Использование: в помещении или вне помещения под карнизом или в другом защищенном месте.
 - Температура при эксплуатации и хранении: от -40 до 60 °C
 - Влажность при эксплуатации и хранении: от 5 до 95% (без конденсата)
 - Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться с соблюдением дистанции между излучателем и человеком не менее 141 см.
 - Установщик несет ответственность за соблюдение местных норм, в том числе правил по эксплуатации в пределах допустимых каналов частот и выходной мощности.

Рабочая частота (MHz): 2400 - 2483,5 5150 - 5350 5650 - 6200

Максимальная выходная мощность RF: ≤10 dBm ≤19 dBm ≤25 dBm

Ненавязчивость устройства

В случае необходимости отключите устройство от источника питания и обратитесь к продавцу. Для получения подробных сведений о гарантинном обслуживании обратитесь к продавцу или перейдите на сайт ui.com/warranty.

Утилизация устройства

Необходимо утилизировать устройство от бытовых отходов и утилизировать его безопасным способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации. Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.

Информация о дате изготовления устройства указана на корпусе устройства на наклейке с серийным номером. В первых секциях цифрового кода первые две цифры означают год (последние 2 цифры года) и следующие две цифры означают номер недели.

Информация об импортерах продукции Ubiquiti в Российскую Федерацию см. здесь: ui.com/distributors

Страна изготовления: Китай и Вьетнам (см. на упаковке)

Изготовитель: Ubiquiti Inc.
685 Third Avenue, New York, NY 10017, USA



Veilīguma pazīsmojumi

- Lees, volg en bewaar deze instructies.
 - Houd u aan alle waarschuwingen.
 - Gebruik alleen hulpspullen/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- WAARSCHUWING:** Het niet voorzien van goede ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houd ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatieën voor voldoende luchtstroom.
- BRIDINĀJUMS:** lai samazinātu uguns un elektrošķoku risku, nepakļaujiet šo produktu lietus vai mitrumā letekmei.
- BRIDINĀJUMS:** neliecot jo neko arī aizņemtās elektrošķoklenēs.
- BRIDINĀJUMS:** neliecot jo neko arī aizņemtās elektrošķoklenēs.
- WAARSCHUWING:** Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
- WAARSCHUWING:** Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan komen.
- WAARSCHUWING:** Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schokken door bliksemvalstrik.

Informatie elektrische veiligheid

- Naleveng is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en stroomvereisten zoals aangegeven op het etiket van de fabrikant. Aansluiting op een andere stroombron dan de gespecificeerde kan leiden tot onjuiste werking, schade aan de apparatuur of brandgevaar als de belastingsstroom niet in lijn staat met de spanning.
- Er moet een geïsoleerde aardleider in de installatie zijn die de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.
- Dit apparaat is voorzien van een afneembare voedingskabel met een geïntegreerde kabel voor veiligheidsvoeding voor aansluiting op een geïsoleerde stopcontact.
- Vervang de voedingskabel niet door een ander en het meegeleverde goedkeurende of de aardleider niet door een ander. Gebruik nooit een adapterstekker op een 2-draads stopcontact aan te sluiten, omdat dit de continuïteit van de aardingsdraad tenietdoet.
- De apparatuur vereist het gebruik van de aardingsdraad als onderdeel van de veiligheidscertificering. Wijziging of verkeerd gebruik van de schokleider oplevert dat kan leiden tot ernstige letsel of de dood.
- Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant als er vragen zijn over de installatie voor de aansluiting.
- De beschermende aardleiding wordt geleverd door de vermelde AC-adapter. De installatie in het gebouw moet zorgen voor een passende kortsmitstelling.
- De beschermende bonding moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke nationale regels en voorschriften voor de bedrijvigheid.

Verklaring blootstelling ar straling

- Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 141 cm tussentussen de radiator en uw lichaam.
 - Deze transmitter mag niet worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of transmitter.
- Frequentiebanden tijdens gebruik (MHz): 2400 - 2483,5 5150 - 5350 5650 - 6200
Maximale RF-utgangsvermogen: ≤10 dBm ≤19 dBm ≤25 dBm

Conformiteitsverklaring

UBQUITI verklart hierbij dat dit apparaat, LTU-Pro voldeert aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden uit de Europees richtlijnen 2014/53/EU, 2014/30/EU en 2014/35/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring en gedetailleerde nalevingsinformatie vindt u op ui.com/compliance

Conformiteitsverklaring

UBQUITI verklart hierbij, že to urządzenie LTU-Pro jest zgodne z podstawowymi wymogami i właściwościami przepisów dyrektywy 2014/53/EU, 2014/30/EU i 2014/35/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE i szczegółowe informacje o zgodności są dostępne pod tym adresem internetowym: ui.com/compliance

Deklaracja o zgodności

UBQUITI oznacza, że to urządzenie LTU-Pro jest zgodne z podstawowymi wymogami i właściwościami przepisów dyrektywy 2014/53/EU, 2014/30/EU i 2014/35/EU. Pełny tekst deklaracji o zgodności i szczegółowe informacje o zgodności są dostępne pod tym adresem internetowym: ui.com/compliance

Informacije o električni varnosti

- Zahteva se skladnost v zvezi z napetostjo, frekvenco in veljavnimi zahtevami, navedenimi na označki proizvajalca. Povezava z virom napajanja, ki ni naveden, lahko povzroči nepravilno delovanje, skodo na opremi ali nevarnost požara, kar ne se upoštevaomejte.
- Definični ter obvezni zahtevi za električno napravo so: vse bolj enostavni kot je možno, zanesljivo in v skladu z vrednotami, ki jih pooblaščajo servisni tehnik.
- Utvrđenje zanesljivosti je forsirano s preostalom struščnim štampljem, da je vse vključeno v napravo.
- a. Bytne izmene sodelavcev očitno ne uporabljajo zavojnic ali nosilcev, ki imajo doljnosť nadzirati in preprečevati nevarnosti.
- b. Ce nimate vprašanja o nanesitvi, se pred pozavajanjem opremi obvezno uporabljajte zavojnice ali nosilce.
- c. Začasno ozemljitev zagotavlja dodatno varstvo pred kratico.
- d. Zavojnice zagotavljajo naveden AC-adaptator. Oprema za namenitev je v stvari zagotovljena ustrezno podporno začisto pred kraticim.
- e. Namestitev je treba začasno povezovati za izenačeval potencialov v skladu z lokalnimi nacionalnimi pravilniki in predpisi o napeljavi.

Izjava o izpostavljenosti sevanju

- To opremo je treba namestiti in uporabljati tako, da je najmanjša razdalja med oddajnikom in telekom. in vam.
- Tega oddajnika ne smete namestiti poleg druge antene ali oddajnika oziroma ga na dovoljno udaljenost uporabljati v takšni kombinaciji.

Frekvenčni poslovni delovanja (MHz):

2400 - 2483,5 5150 - 5350 5650 - 6200

Max RF-uteftek:

≤10 dBm ≤19 dBm ≤25 dBm

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar UBQUITI att den här enheten, LTU-Pro, efterlever de viktiga kraven och andra relevanta bestämmelser som i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU och 2014/35/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: ui.com/compliance

Izjava o skladnosti

Družba UBQUITI izjavlja, da je naprava LTU-Pro v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktiv 2014/53/EU, 2014/30/EU in 2014/35/EU. Celotno besedilo izjave LTU-Pro v skladnosti in podrobne informacije o skladnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu: ui.com/compliance

Informacije o bezopasnosti

- Przeczytaj niniejsze instrukcje, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj je.
- Prestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.

OSTRZENIE: niecapacity do formowania adekwatnej wentylacji

OSTRZENIE: niezabezpieczenie odpowiedniej wentylacji może powodować pożar w obiekcie.

OSTRZENIE: aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić przed deszczem lub wilgotością.

OSTRZENIE:

OSTRZENIE: nie używać tego produktu w miejscu, gdzie może zostać zanurzony w wodzie.

OSTRZENIE:

OSTRZENIE: nie używać tego produktu w miejscu, gdzie może wystąpić wybuch.

OSTRZENIE:

OSTRZENIE: nie używać tego produktu w miejscu, gdzie może wystąpić wybuch.

OSTRZENIE:

OSTRZENIE: nie używać tego produktu w miejscu, gdzie może wystąpić wybuch.

OSTRZENIE:

OSTRZENIE: nie używać tego produktu w miejscu, gdzie może wystąpić wybuch.

OSTRZENIE:

OSTRZENIE: nie używać tego produktu w miejscu, gdzie może wystąpić wybuch.

<h